


→ **MATT FINISH**

<b>HAYA · ROBLE · NATURAL · COGNAC</b>			
			
<b>FORMATO NOMINAL / NOMINAL SIZE</b>	23X120 CM RC		
<b>FORMATO FABRICACIÓN / WORK SIZE</b>	22,7X119,5 CM RC		
<b>TIPO / TYPE</b>	PORCELANICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE		
<b>GRUPO / GROUP</b>	Bla		
<b>VARIACIÓN GRÁFICA / SHADE VARIATION</b>			

DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION		NORMA / STANDARD	VALOR DEL TEST / TEST VALUE	EVALUACIÓN / EVALUATION	
<b>ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION</b>		<b>UNE-EN-ISO 10545-3</b>	Ev ≤ 0,5%	CUMPLE / COMPLIES	
<b>FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH</b>		<b>UNE-EN-ISO-10545-4</b>	≥ 1300N	CUMPLE / COMPLIES	
<b>RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / MODULUS OF RUPTURE</b>		<b>UNE-EN-ISO-10545-4</b>	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CUMPLE / COMPLIES	
<b>ABRASIÓN SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION</b>		<b>UNE-EN-ISO-10545-7</b>	VALOR DECLARADO / DECLARED VALUE	HAYA	CLASE 4
				ROBLE	CLASE 3
				NATURAL	CLASE 4
				COGNAC	CLASE 3
<b>RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO / RESISTANCE TO THERMAL SHOCK</b>		<b>UNE-EN-ISO-10545-9</b>	REQUERIDO / REQUESTED	CUMPLE / COMPLIES	
<b>RESISTENCIA AL CUARTEO / CRAZING RESISTANCE</b>		<b>UNE-EN-ISO-10545-11</b>	REQUERIDO / REQUESTED	CUMPLE / COMPLIES	
<b>RESISTENCIA AL LA HELADA / FROST RESISTANCE</b>		<b>UNE-EN-ISO-10545-12</b>	REQUERIDO / REQUESTED	CUMPLE / COMPLIES	
<b>RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCES TO STAINS</b>		<b>UNE-EN-ISO-10545-14</b>	MÍNIMO CLASE 3 / MINIMUM CLASS 3	CUMPLE / COMPLIES	
<b>RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE</b>	PRODUCTOS DOMESTICOS Y DE PISCINA / HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOLS SALTS	<b>UNE-EN-ISO-10545-13</b>	MÍNIMO CLASE B / MINIMUM CLASS B	CUMPLE / COMPLIES	
	ÁCIDOS A BAJA CONCENTRACIÓN / LOW CONCENTRATION ACIDS	<b>UNE-EN-ISO-10545-13</b>	VALOR DECLARADO / DECLARED VALUE	MÍNIMO CLASE LB / MINIMUM CLASS LB	
	BASES A BAJA CONCENTRACIÓN / LOW CONCENTRATION OF ALKALIS	<b>UNE-EN-ISO-10545-13</b>	VALOR DECLARADO / DECLARED VALUE	MÍNIMO CLASE LB / MINIMUM CLASS LB	
<b>RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE</b>	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. ENSAYO DEL PÉNDULO / SLIP RESISTANCE PENDULUM TEST	<b>UNE-EN-16165 Anexo C AN 2.6</b>		CLASE 1 / CLASS 1	
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. MÉTODO DE LA RAMPA CON PIE CALZADO / SLIP RESISTANCE. SHOD RAMP TEST	<b>UNE-EN 16165 ANEXO B AN 3.3</b>		R9	
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. MÉTODO DE LA RAMPA CON PIE DESCALZO / SLIP RESISTANCE. BAREFOOT RAMP TEST	<b>UNE-EN 16165 ANEXO A AN 3.2</b>		CLASE A / CLASS A	
<b>RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)</b>		<b>EN-101 (NORMA ANULADA)</b>	VALOR DECLARADO / DECLARED VALUE	MÍNIMO 3 / MINIMUM 3	